Plaque de sol à rainures type SG6

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 250



Prix

- 137.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206250

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

250

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

501

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 260







Prix

- 142.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206260

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

260

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

521

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 270







Prix

- 147.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206270

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

270

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

541

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 280





Prix

- 152.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206280

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de

guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

280

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

561

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 290







Prix

- 157.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206290

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

290

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

581

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 300







Prix

- 162.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206300

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

300

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

601

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 310





Prix

- 167.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206310

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de

guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

310

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

621

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 320







Prix

- 173.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206320

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

320

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

641

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 330







Prix

- 179.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206330

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

330

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

661

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 340





Prix

- 185.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206340

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de

guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

340

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

681

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 350







Prix

- 191.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206350

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

350

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

701

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 360







Prix

- 197.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206360

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

360

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

721

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 370





Prix

- 203.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206370

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de

guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

370

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

741

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 380







Prix

- 209.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206380

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

380

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

761

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 390







Prix

- 215.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206390

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

390

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

781

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 400





Prix

- 220.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206400

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de

guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

400

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

801

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 410







Prix

- 224.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206410

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

410

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

821

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc

Plaque de sol à rainures Element type SG6, longueur 420







Prix

- 228.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

19.206420

Domaine

Surface d‘allées dans la stabulation libre - avec ou sans rail de guidage pour racleurs

No. OVF

12391

Longeur en cm

420

Largeur en cm

47

Hauteur en cm

20

Poids en kg

841

Poids en kg/m2

426

Surface

Rillenmuster

Particularités

Faible facteur d'émission 6kg/NH3 par place d'animal et par an. Assuré pour l'avenir grâce à la conversion possible à la séparation des purins. Peut être combiné avec un revêtement en caoutchouc. Peut être combiné avec un racleur et un robot. Surface spéc