







# BODENBESCHICHTUNG RINDER

## VENCOMAT MELKSTAND PASSAGE KÜHE

<b>Einsatz</b>	Melkstand Passage Kühe		
	Verfügbare Farben:		
<b>Farben</b>			
	Orange	Grün	Blau
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000410	Vencomat Agro-Mörtel	m2	131.00




## VENCOMAT MILCH- UND ROBOTERRAUM, MELKSTANDGRUBE

<b>Einsatz</b>	Milchraum, Roboterraum, Melkstandgrube, WC, Technikraum					
	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):					
<b>Farben</b>						
	Orange	Grün	Blau	Grau	Braun	Strohgelb
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit					
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>			
60.000512	Einstreubelag EPO, 2-3mm mit Feuchtigkeitssperre	m2	111.00			










## VENCOMAT STALLGÄNGE

<b>Einsatz</b>	Stallgänge		
	Verfügbare Farbe:		
<b>Farben</b>			
	Schwarz		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000710	Mandurax Einstreubelag	m2	100.00




## VENCOMAT FUTTERKRIPPE

<b>Einsatz</b>	Futterkrippe		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000610	Vencomat Krippenbeschichtung. Beinhaltet Standardbreite 1.20m und Krippen- mauer ca. 30cm.	Lfm	110.00
<b>Farben</b>	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):		
			
			
	Orange	Grün	Blau
			Grau
			Braun
			Strohgelb
<b>Für den schnellen Einbau</b>			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh</b>	<b>CHF</b>
60.000670	Vencomat Krippenbeschichtung auf Basis von Methylmethacrylaten, inkl. Arbeit! Reinigungs- freundlich, höchste mechanische und chemi- sche Beständigkeit	Lfm	120.00
<b>Farben</b>	Verfügbare Farben		
			
	Grau		
<b>Vorteil</b>	Am selben Tag wieder begehbar		

Falls nur eine Krippenbeschichtung gemacht wird, ist lediglich 3/4 der Anfahrtspauschale zu rechnen.



## PU-MÖRTEL ZUR SANIERUNG DES MILCHZIMMERS

<b>Einsatz</b>	Milchzimmer		
<b>Farben</b>	Verfügbare Farbe:		
			
	Beige		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000160	Polyurethan Mörtelbelag Floor 20N PurCem	m2	168.00



### Anfahrtspauschale, Einrichten, Kleinmaterial für alle Beschichtungen

Kreis 1	Kreis 2	Kreis 3	Kreis 4
600.00	880.00	1100.00	1500.00

# BODENBESCHICHTUNG SCHWEINE

## VENCOMAT ABFERKELSTALL

<b>Einsatz</b>	Abferkelstall		
	Verfügbare Farbe:		
<b>Farben</b>			
	Kieselgrau		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000910	Vencomat Agro-Mörtel	m2	108.00









## VENCOMAT JAGERSTALL /MASTSTALL

<b>Einsatz</b>	Jagerstall, Maststall, Galtstall		
	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):		
<b>Farben</b>	 		
	Hellgrau Strohgelb		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000950	Vencomat Einstreubelag für Jagerstall	m2	95.00
60.000970	Vencomat Einstreubelag Maststall/Galtsauen	m2	95.00



## VENCOMAT FUTTERKÜCHE

<b>Einsatz</b>	Futterküche		
	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):		
<b>Farben</b>	     		
	Orange Grün Blau Grau Braun Strohgelb		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit		
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
60.000512	Einstreubelag EPO, 2-3mm mit Feuchtigkeitssperre	m2	111.00
60.000162	Einstreubelag PRIME mit Feuchtigkeitssperre	m2	130.00









### Anfahrtpauschale, Einrichten, Kleinmaterial für alle Beschichtungen

<b>Kreis 1</b>	<b>Kreis 2</b>	<b>Kreis 3</b>	<b>Kreis 4</b>
600.00	880.00	1100.00	1500.00







# BODENBESCHICHTUNG GEFLÜGEL

## VENCOMAT EIERVERARBEITUNGS- UND SONSTIGE RÄUME

<b>Einsatz</b>	Eierverarbeitungsraum, WC, Technikraum etc.					
	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):					
<b>Farben</b>						
	Orange	Grün	Blau	Grau	Braun	Strohgelb
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit					
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>			
60.000162	Einstreubelag PRIME mit Feuchtigkeitssperre	m2	130.00			



## VENCOMAT GEFLÜGELSTALL

<b>Einsatz</b>	Geflügelstall					
	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):					
<b>Farben</b>						
	Orange	Grün	Blau	Grau	Braun	Strohgelb
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit					
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>			
60.000512	Einstreubelag EPO, 2-3mm mit Feuchtigkeitssperre	m2	111.00			
60.000162	Einstreubelag PRIME mit Feuchtigkeitssperre	m2	130.00			









### Anfahrtspauschale, Einrichten, Kleinmaterial für alle Beschichtungen

Kreis 1	Kreis 2	Kreis 3	Kreis 4
600.00	880.00	1100.00	1500.00







# BODENBESCHICHTUNG INDUSTRIE

## VENCOMAT INDUSTRIEBÖDEN

<b>Einsatz</b>	Böden für industrielle Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitung, Werkstätten, Stadien etc.			
<b>Farben</b>	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):			
				
	Orange	Grün	Blau	Grau
				
	Braun	Strohgelb		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
60.000162	Einstreubelag PRIME mit Feuchtigkeitssperre	m2	130.00	






## VENCOMAT BODENSANIERUNG FÜR BÖDEN MIT ÖLFLECKEN

<b>Einsatz</b>	Sanierungen von Böden, welche mit Öl verschmutzt sind und nicht mehr gereinigt werden können, bspw. in Werkstätten.			
<b>Farben</b>	Verfügbare Farben (weitere Farben auf Anfrage):			
				
	Orange	Grün	Blau	Grau
				
	Braun	Strohgelb		
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
60.000169	Einstreubelag Vencomat PRIME UNI 100 inkl. permanente Öl- und Feuchtigkeitssperre.	m2	145.00	



## BODENANSTRICH

<b>Einsatz</b>	Bodenanstrich, um Böden optisch aufzufrischen.			
<b>Farben</b>	Verfügbare Farben:			
				
	Kieselgrau	Lichtgrau	Verkehrsgrau	
	Als weitere Farben sind auch diverse Pastelltöne möglich.			
<b>Beachten</b>	Preisangaben inkl. Arbeit			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
60.000112	Grautöne Floor 2540 Rollbeschichtung	m2	35.00	
60.000119	Pastelltöne Floor 2540 Rollbeschichtung	m2	40.00	



### Hohlkehlen ausbilden & Arbeiten in Regie (Baumaterialien wegräumen etc.)

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
60.000081	Hohlkehle Erstellen einer Hohlkehle mit Epoxidharzmörtel. inkl. Arbeit!	Lfm	30.00	

### Anfahrtpauschale, Einrichten, Kleinmaterial für alle Beschichtungen

<b>Kreis 1</b>	<b>Kreis 2</b>	<b>Kreis 3</b>	<b>Kreis 4</b>
600.00	880.00	1100.00	1500.00

# BESCHICHTUNGEN EIGENANWENDUNG

## SILOBITUMEN

<b>Einsatz</b>	Silolack zum Schutz für alle Beton-Silos
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Phenolfreies Hartbitumen</li> <li>&gt; Leichte Anwendung</li> <li>&gt; Geruchsarm</li> <li>&gt; Erweichungspunkt ca. 100°C</li> </ul>
<b>Beachten</b>	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen.



### 1. Möglichkeit: Jährliche Anwendung

<b>Verbrauch 1. Anstrich:</b>	400g/m <sup>2</sup> = CHF 2.25/m <sup>2</sup>			
<b>Verbrauch Folgejahre:</b>	100g/m <sup>2</sup> = CHF 0.55/m <sup>2</sup>			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m <sup>2</sup> Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m <sup>2</sup>	33.0	Stk	209.00

### 2. Möglichkeit: Anwendung alle 3 Jahre

<b>Verbrauch 1. Anstrich:</b>	Mischverhältnis Wand: Bitumen/Emallith 3:1 400g/m <sup>2</sup> = CHF 3.50/m <sup>2</sup>			
<b>Verbrauch Folgejahre:</b>	Mischverhältnis Boden: Bitumen/Emallith 1:1 100g/m <sup>2</sup> = CHF 0.90/m <sup>2</sup>			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m <sup>2</sup> Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m <sup>2</sup>	33.0	Stk	209.00
65.180210	Silo-Emallith 10kg In Verbindung mit Silobitumen Mischverhältniss Wand: Bitumen/Emallith 3/1 Mischverhältniss Boden: Bitumen/Emallith 1/1	10.0	Stk	293.00



## SCHUTZANSTRICH FÜR METALL

<b>Einsatz</b>	Für alle Metalle, die im Stall mit Mist, Kot oder Chemikalien in Berührung kommen. Korrosionsschutzgrundierung für: Stahl oder Eisen, Guss, Chromstahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Buntmetalle und Verzinkungen aller Art.			
<b>Eigenschaften</b>	festkörperreiche, 2 Komponenten Epoxy High Solid Phosphatgrundierung			
<b>Beachten</b>	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.180140	Schutzanstrich f. Metall 2-Komp mit Härter Gebinde à 5.5kg, schwarz für ca 50 Pfosten	5.5	Gebi	109.00



# WANDFARBE 2 KOMPONENTEN EASY-LINE WASSERVERDÜNNBAR

<b>Einsatz</b>	Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung			
<b>Untergründe</b>	Beton, Backsteine			
<b>Eigenschaften</b>	erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Dauerhaftigkeit und Abriebfestigkeit hochdruckreinerfest leichte Verarbeitung			
<b>Verbrauch</b>	0.6kg/m <sup>2</sup> / Gebinde à 6kg reicht für ca. 10m <sup>2</sup>			
<b>Anwendung</b>	mit Pinsel oder Nylonroller mindestens 2 Anstriche 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen 2. Anstrich unverdünnt Montageanleitung auf Gebinde beachten			
<b>Beachten</b>	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile Mindestalter zementgebundene Untergründe 4 Wochen Untergrundtemperatur 8°-30°C.			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.113106	Wände RAL 9010 weiss, 6kg	6.0	Stk	208.00
65.113206	Wände RAL 7032 grau, 6kg	6.0	Stk	208.00

### Optionen für Wandfarbe 2 Komponenten Easy-Line

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.140005	Gummiflocken div. Farben, 0,5kg, reicht für ca. 50m <sup>2</sup>	0.0	Stk	54.00
69.200000	Malerset bestehend aus: 1 Kübel 12L, 1 Rührwerk, 4 Roller, 2 Rollerbügel, 2 Pinsel, 2 Rollen Abdeckband	1.3	Stk	69.00



# BODENFARBE 2 KOMPONENTEN WASSERVERDÜNNBAR

<b>Einsatz</b>	Schutzanstrich Innenbereich für Bodenfläche mit leichter Beanspruchung. Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum, Garage			
<b>Untergründe</b>	Beton oder Zementüberzug			
<b>Eigenschaften</b>	2 Komp. Dispersionsanstrich auf Epoxidharzbasis Wasserverdünnt Verhindert Aussanden von Böden Hochdruckreinerfest Wasserdampfdurchlässig Leichte Verarbeitung geruchlos und lösemittelfrei			
<b>Verbrauch</b>	0.6kg/m <sup>2</sup> / Gebinde à 18 kg reicht für ca. 30m <sup>2</sup>			
<b>Anwendung</b>	mit Nylonroller mindestens 2 Anstriche 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen 2. Anstrich unverdünnt Montageanleitung auf Gebinde beachten			
<b>Beachten</b>	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.			
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>
65.160218	Sikafloor 2540 W RAL 7032 kieselgrau 18kg	18.0	Gebi	395.00
65.160618	Sikafloor 2540 W RAL 7035 lichtgrau 18kg	18.0	Gebi	395.00
65.160718	Sikafloor 2540 W RAL 7042 verkehrsgrau 18kg	18.0	Gebi	395.00
65.160918	Sikafloor 2540 W weitere Pastellfarben 18kg	18.0	Gebi	420.00



# ZUBEHÖR BESCHICHTUNGEN

## FERTIGBETON

<b>Einsatz</b>	Ideal für kleine Betonarbeiten: Eingiessen von Stalleinrichtungen				
<b>Eigen-schaften</b>	Korngrösse 8mm kein Vibrieren nötig > selbstfliessend kein Mischen von Sand, Kies > Fertigmischung höchste Wasserreduktion schöne Oberflächen				
<b>Verbrauch</b>	1 Sack à 25kg + 2.6l Wasser = 13l Fertigbeton				
<b>Anwendung</b>	Beton ca. 2.5-2.9l Wasser zugeben. 2-3Min. mischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer. Verarbeitungszeit: 30Min. bei 20°C				
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
65.420025	Sikacrete SCC Sack, 0-8mm Fertigmischung, 25kg	25.0	Stk	19.30	
65.441018	Sika Cosmetic-Mörtel D, 12KG	12kg	kg	5.90	
60.870185	Reparaturmasse Typ NC 182	20kg	kg	3.30	



## FUGENDICHTUNG SIKASIL®-C

<b>Einsatz</b>	Sikasil®-C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz und Keramikfliesen				
<b>Eigen-schaften</b>	1-Komp., neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innen- wie Aus-senbereich einsetzbar				
<b>Anwendung</b>	Fertigmischung in der Kartusche Montageanleitung auf Gebin-de beachten				
<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>kg</b>	<b>Einh.</b>	<b>CHF</b>	
65.615031	Sikasil-C transparent, 300ml	0.3	Stk	7.80	
65.615032	Sikasil-C schwarz, 300ml	0.3	Stk	10.10	





## PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
69.110101	Overall „Tyvek Industry“ Grösse XL		Stk	12.90
69.120109	Arbeitshandschuhe Grueter.swiss rot		Stk	4.90
69.120209	Arbeitshandschuhe aus Rindspaltleder Resista (Waldhandschuhe)		Stk	3.20
69.120309	Vinyl-Schutzhandschuhe blau Gr. 9 Sempersoft latexfree		Paar	4.00
69.120409	Einweghandschuhe hauchdünn, 100St./Box		Kart	25.00
69.130301	Knieschoner gelb, verbessertes Befestigungssystem		Paar	30.00

69.110101



69.120109



69.120209



69.120309



69.120409



69.130301



69.150201



## ROLLER UND PINSEL

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
69.210139	Heizkörperpinsel, langer Stiel, 40mm	0.0	Stk	3.90
69.210240	Lackierpinsel falbe Borsten, 40mm	0.0	Stk	4.30
69.220014	Rollerbügel 14cm	0.0	Stk	2.10
69.220025	Rollerbügel 25cm	0.0	Stk	3.10
69.221114	Nylon Walze 10mm, 14cm	0.0	Stk	7.60
69.221125	Nylon Walze 14mm, 25cm	0.0	Stk	9.50
69.221225	Eco-Line Walze 4mm, 25cm	0.0	Stk	19.20
69.222025	Entlüftungswalze 12mm, 25cm	0.0	Stk	73.20
69.230230	Telescop-Verlängerungs-Stange lang	1.0	Stk	29.40

69.210139



69.210240



69.220014



69.220025



69.221114



69.221125



69.221225



69.222025



69.230230



## ABDECKMATERIAL

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
69.310150	Malerabdeckband tesakrepp, 50mm	0.0	Stk	5.90
69.310244	Betongewebeband gelb, 44mm	0.0	Stk	14.80
69.322200	Baufolie Folie 50my 200cm/50m, transparent	13.8	Roll	48.00

69.310150



69.310244



69.322200



# TRAUFEI / SPACHTEL

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
69.410028	Traufel GWL Stahl 280/130/0.7mm		Stk	9.00
69.410048	Traufel Stahl 480/130/0.7mm		Stk	22.80
69.410550	Zahntraufel 500/130/0.75mm Spitzzahn 5x5mm		Stk	27.40
69.413350	Zahntraufel 500/130/0.75mm 3x3x3mm	0.0	Stk	20.60
69.450106	Gipserspachtel GWL 6cm, gekröpft	0.0	Stk	6.30
69.460115	Gipseisen spitz/flach 15/15mm	0.0	Stk	9.60

## WERKZEUG

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
69.510160	Mixerstab Collomixr FM 60	0.3	Stk	18.90
69.510180	Mixerstab Collomixr FM 80	0.0	Stk	21.60
69.520105	Hand - Sprühgerät Foxy 0.5l	0.0	Stk	10.60
69.550116	Schleifpapier Korn 16 zu Taloschiermaschine	0.0	Stk	32.00
69.106502	Mischgefäss 65l Typ „HO“	3.0	Stk	57.00
69.570060	Fugenpistole geschlossen für 600ml Kartusche	0.0	Stk	77.00
69.570031	Fugenpistole für 320ml Kartuschen mit Schubstange	0.0	Stk	22.00
69.570160	Ersatzdüse klein (Set à 6 St.)	0.0	Stk	5.00
69.570260	Ersatzdüse gross	0.0	Stk	1.70
69.570360	Ersatzkolben zu Fugenpistole 600ml	0.0	Stk	4.50

69.410028



69.410048



69.410550



69.413350



69.450106



69.460115



69.510160

69.510180



69.520105



69.550116



69.570060

