


METALLROSTE RINDER


WABENROSTE EURO 30MM

Einsatz	Jungvieh bis 400kg, Mutterkuh, Milchvieh			
Durchlass	~42%			
BVET-Nr.	12158			
Material	Kugelgraphitguss GGG50			
Nutzlast	Elementbreite: 50cm = 5000kg Elementbreite: 80-100cm = 2500kg			
Wabengr.	30x90mm			
Stegbreite	28mm			
Rosthöhe	40mm			
Beachten	darf nicht vollständig abgedeckt werden (Mist, Gummimatte)			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
20.201250	Wabenrost 30er 120x50cm, „das Original“	42.0	Stk	221.00
20.203080	Wabenrost 30er 120x80cm, „das Original“	64.0	Stk	327.00
20.203090	Wabenrost 30er 120x90cm, „das Original“	70.0	Stk	353.00
20.203010	Wabenrost 30er 120x100cm, „das Original“	80.0	Stk	378.00




WABENROSTE EURO 35MM

Einsatz	Jungvieh ab 400kg, Milchvieh, Anbinde- und Laufstall, Auslauf			
Durchlass	~46%			
BVET-Nr.	12170			
Material	Kugelgraphitguss GGG50			
Nutzlast	2500kg			
Wabengr.	35x90mm			
Stegbreite	22mm			
Rosthöhe	40mm			
Beachten	darf nicht vollständig abgedeckt werden (Mist, Gummimatte)			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
20.201208	Wabenrost 35er 120x80cm, „das Original“	60.0	Stk	270.00
20.201209	Wabenrost 35er 120x90cm, „das Original“	68.0	Stk	305.00



Optionen für Wabenroste EURO 30mm und 35mm

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
21.243050	Abwurfschacht CNS 30x50cm	7.0	Stk	279.00
21.243080	Abwurfschacht CNS 30x80cm	8.0	Stk	327.00
21.243090	Abwurfschacht CNS 30x90cm	9.0	Stk	364.00
21.243100	Abwurfschacht CNS 30x100cm	10.0	Stk	461.00
19.111113	Wabenrostdeckel mit Arretierung für 2 Wabenroste		Stk	792.00



19.111113




T-STABROST MIT GLEITSCHUTZNOCKEN

Einsatz	Anbindestall			
Schlitzbreite	32mm			
Stegbreite	30mm			
Rosthöhe	40mm			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a230832	T-Stabrost 110x80/4cm verzinkt	33.0	Stk	324.00
22a230932	T-Stabrost 110x90/4cm verzinkt	37.0	Stk	345.00
22a231032	T-Stabrost 110x100/4cm verzinkt	41.0	Stk	391.00


Unverzinkte Roste zur Weiterverarbeitung

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a230833	T-Stabrost 110x80/4cm, ohne Verzinkung	33.0	Stk	249.00
22a230933	T-Stabrost 110x90/4cm, ohne Verzinkung	37.0	Stk	242.00
22a231033	T-Stabrost 110x100/4cm, ohne Verzinkung	41.0	Stk	351.00




RUNDSTABROST

Einsatz	Anbindestall, Alpställe			
Besonderes	sehr hoher Durchlass			
Schlitzbreite	30mm			
Stegbreite	14mm			
Rosthöhe	40mm			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a241008	Rundstabrost 100x80/4cm verzinkt	34.0	Stk	310.00
22a241009	Rundstabrost 100x90/4cm verzinkt	37.0	Stk	349.00
22a241010	Rundstabrost 100x100/4cm verzinkt	40.0	Stk	388.00
22a241012	Rundstabrost 100x120/4cm verzinkt	48.0	Stk	465.00
22a241016	Rundstabrost 100x160/4cm verzinkt > solange Vorrat	64.0	Stk	411.00




VERZINKTE PROFILE

Einsatz	Rostauflage			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22.659010	Winkel-Profil als Rostauflage 30/50/4mm mit Schlaudern, Stangen à 6.00m	2.0	Lfm	20.00
22.659011	U-Profil als Rostauflage 30/60/4mm mit Schlaudern, Stangen à 6.00m	3.0	Lfm	30.00



RUNDSTABROST BEFAHRBAR

Einsatz	Abdeckung auf Jauchegrube, stark befahrene Stellen			
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> > Sehr stabile Ausführung > Hoher Durchlass > Antirutsch-Oberfläche 			
BVET-Nr.	12262* *Bedingung: Max. 2 Elemente aneinander einbauen			
Schlitzbreite	28mm			
Rostgrösse	80x60cm (Einsatz: längs oder quer)			
Nutzlast	5000kg			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a230628	Rundstabrost spez. stark 80x60/4cm	40.0	Stk	546.00



WINKEL-BALKENHALTER


Einsatz	Für Befestigung des Kotbalkens im Laufstall			
Montage	1 Stk. pro 2 Kuhplätze			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
21.601217	Winkel-Balkenhalter CNS 50/4mm ohne Schrauben	0.4	Stk	24.00
21.601220	Winkel V2A, Schenkellänge 13.5cm, Breite 4cm	0.0	Stk	12.20
21.601222	Winkel V2A, Schenkellänge 5.0/3.9cm, Breite 3cm	0.0	Stk	6.80



METALLROSTE SCHWEINE UND KLEINTIERE


EDELSTAHL DREIKANTROSTE TRINOX

Einsatz	Mast-, Jäger- und Abferkelstall			
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> > Massgerechte Sonderanfertigungen > Innovatives Design mit deutlich verbessertem Kotabfluß > Einfache Reinigung > Unverwüstlich, lange Lebensdauer 			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
21a000009	Trinox CNS Rost, SMART, 9,5 mm Auftritt, 9,0mm Schlitz	0.0	m2	auf Anfrage
21a000010	Trinox CNS Rost, SMART, 9,5 mm Auftritt, 9,5mm Schlitz	0.0	m2	auf Anfrage
21a000016	Trinox CNS Rost, SMART, für Schweine ab 25kg, 28,5mm Auftritt, 16mm Schlitz	42.5	m2	auf Anfrage
21a001009	Trinox CNS Rost, MET, 9,5 mm Auftritt, 9,0mm Schlitz	37.0	m2	auf Anfrage
21a001010	Trinox CNS Rost, MET, 9,5 mm Auftritt, 9,5mm Schlitz	32.5	m2	auf Anfrage
21a002916	Trinox CNS Rost, MET, für Schweine ab 25kg, 28,5mm Auftritt, 16mm Schlitz	42.5	m2	auf Anfrage




Optionen: Rosthalter mit Kipphebel für einfachere Reinigung

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
21a003010	Randabschluss Trinox CNS für Wandschlitz	0.5	Lfm	auf Anfrage
21a003012	Rostauflage für Trinox CNS inkl. Befestigung	0.5	Lfm	auf Anfrage
21a003021	Rosthalter Trinox CNS für 20/40/80/100mm Wandschlitz, inkl. Befestigung	0.1	Stk	auf Anfrage
21a003022	Sanierungsblech Edelstahl 120x15x3mm mit Loch und Flacheisen für Fingerauflage, 300cm, inkl. Befestigungen	1.1	Stk	auf Anfrage




GUSSROSTE SCHONLAU 16MM

Einsatz	Schweine ab 25kg			
Durchlass	~28%			
BVET-Nr.	42195			
Material	Ferrocast			
Schlitzbreite	16mm			
Stegbreite	28mm			
Auflagenhöhe	20mm			
Kanalbreiten	80/100/120cm			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
20.210816	Gussrost Sauen 80x80x1,6cm	40.0	Stk	241.00
20.211016	Gussrost Sauen 80x100x1,6cm	50.0	Stk	281.00
20.211216	Gussrost Sauen 80x120x1,6cm	60.0	Stk	325.00




GUSSROSTE SCHONLAU 11MM

Einsatz	Absetzferkel				
Durchlass	~33%				
BVET-Nr.	42152				
Material	Ferrocast				
Schlitzbreite	11mm				
Stegbreite	15mm				
Auflagenhöhe	20mm				
Kanalbreiten	80/100/110/120cm				
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF	
20.221008	Gussrost Aufzucht 100x80x1,1cm	46.0	Stk	277.00	
20.221010	Gussrost Aufzucht 100x100x1,1cm	55.0	Stk	318.00	
20.221001	Gussrost Aufzucht 100x110x1,1cm	56.0	Stk	300.00	
20.221012	Gussrost Aufzucht 100x120x1,1cm	63.0	Stk	356.00	




GUSSROSTE SCHONLAU 9MM

Einsatz	Abferkelbuchten				
Durchlass	~30%				
BVET-Nr.	42151				
Material	Ferrocast				
Schlitzbreite	9mm				
Stegbreite	12mm				
Auflagenhöhe	20mm				
Kanalbreiten	80/90/100/110/120cm				
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF	
20.210809	Gussrost Ferkel 100x80x0,9cm	44.0	Stk	268.00	
20.210909	Gussrost Ferkel 100x90x0,9cm	45.0	Stk	272.00	
20.211009	Gussrost Ferkel 100x100x0,9cm	53.0	Stk	344.00	
20.211109	Gussrost Ferkel 100x110x0,9cm	60.0	Stk	342.00	
20.211209	Gussrost Ferkel 100x120x0,9cm	62.0	Stk	352.00	




Optionen für Gussroste Schwein Schonlau

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF	
21.656007	Abwurfschacht Gussrost 13x30cm inkl. Befestigungsmaterial	2.5	Stk	81.00	



GUSSROSTE PROPER 9.7MM


Einsatz	Abferkelbuchten, Absetzferkel			
Durchlass	~40%			
BVET-Nr.	42161			
Material	Kugelgraphitguss			
Schlitzbreite	9.7mm			
Stegbreite	10mm			
Auflagenhöhe	11mm			
Kanalbreiten	80/100/120cm			
Beachten	Winkelaufgabe, Detail beachten			
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
20.230809	Gussrost PROPER 50x80x0,97cm Auflagenhöhe 11mm	16.0	Stk	93.00
20.231009	Gussrost PROPER 50x100x0,97cm Auflagenhöhe 11mm	20.0	Stk	108.00
20.231209	Gussrost PROPER 50x120x0,97cm Auflagenhöhe 11mm	24.0	Stk	136.00



NOOYEN TRIBAR® SOFTGRIP ROSTE

Material	HR (high resistant)	
Verzinkung	130 Mikrometer (Standard EU Nemi1275 ist 75 Mikrometer)	
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> > Durch geringe Rostdicke sehr leicht abwaschbar. > Fertigung auf Mass > Sehr hoher Durchlass (Selbstreinigung) 	

	Tribar Softgrip 8mm	Tribar Softgrip 10mm	Tribar Softgrip 15mm	
Einsatz	Abferkelbuchten	Absetzferkel	Mast/Remonten	
Durchlass	~42%	~46%	~33%	
BVET-Nr.	42155	42158	42156	
Schlitzbreite	8mm	10mm	15mm	
Stegbreite	10mm	10mm	30mm	
Rosthöhe	10mm	10mm	15mm	
Kanalbreiten	60-300cm	60-300cm	60-300cm	
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a001008	Nooyen Tribar® Softgrip 8/10 Schlitz/Stab für Abferkelstall	35.0	m2	auf Anfrage
22a001010	Nooyen Tribar® Softgrip 10/10 Schlitz/Stab für Absetzferkel	31.4	m2	auf Anfrage
22a003015	Nooyen Tribar® Softgrip 15/30 Schlitz/Stab für Mast- Remontenstall	57.0	m2	auf Anfrage



Zubehör				
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.	CHF
22a000001	Flacheisen für Wandschlitz angeschweisst	0.5	Lfm	30.00
22a000003	Abwurfschacht verschweisst 20x30cm für Dreikantroste	2.0	Stk	126.00